과 장	담 당	심 사 자	설 계 자	설 계	년 월 일	결 재
				심 사	년 월 일	년 월 일

설 계 서

개 방 형 가 드 레 일 - 노 측 용 (전체분체)

일 자: 2024년 월 일

업체명: 정도산업㈜

T E L : 1577-8549

F A X : (02)3436-6450

일 위 대 가 표

개 방 형 가 드 레 일 - 노 측 용 (전체분체)

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
1. 개방형 가드레일 - 노측용 (H900xW2000-SB4등급)설치공사 "경간"당 (성토부 비탈면구간)												
지 주	Φ139.8X4.3tX2000	1	본	109,700	109,700					109,700	109,700	
보강지주	Φ114.3X4.3tX500	1	본	24,300	24,300					24,300	24,300	
블럭아웃	260X80X4.0T	2	본	13,000	26,000					13,000	26,000	
지 주 캡	Φ139.8용	1	개	2,400	2,400					2,400	2,400	
W 레일	170X3.0tX4330	1	장	125,800	125,800					125,800	125,800	분체도장
고정 B/N	Φ19X180	2	개	2,000	4,000					2,000	4,000	
레일연결 B/N	Φ18X50	4	개	1,400	5,600					1,400	5,600	
소계(제품비)					**297,800**		-		-		**297,800**	2024.09 거래가격 P.264
설치비	특별인부	0.055	인			214,222	11,782			214,222	11,782	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.746
	보통인부	0.109	인			165,545	18,044			165,545	18,044	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.746
발전기	25kw	0.073	hr	9,437	688	33,571	2,450	3,237	236	46,245	3,374	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.746 기본대가1
백호(브레이커 포함)	0.6m^3	0.073	hr	25,459	1,858	55,700	4,066	34,509	2,519	115,668	8,443	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.746 기본대가3
덤프트럭	2.5ton	0.145	hr	7,083	1,027	47,231	6,848	6,169	894	60,483	8,769	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.746 기본대가2
잡재료비	인력품의 3%	1	식	894	894					894	894	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.746
소계(설치비)					**4,467**		**43,190**		**3,649**		**51,306**	
계					**302,267**		**43,190**		**3,649**		**349,106**	
	* "m" 단가 :	349,106		/ 2m =	**174,553**							

일 위 대 가 표

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
2. 단부(개방형 H900 노측용) 설치공사 "개소"당 (성토부 비탈면구간)												
지 주	Φ139.8X4.3tX2000	0.5	본	109,700	54,850					109,700	54,850	
보강지주	Φ114.3X4.3tX500	0.5	본	24,300	12,150					24,300	12,150	
블럭아웃	260X80X4.0T	1	본	13,000	13,000					13,000	13,000	
지 주 캡	Φ139.8용	0.5	개	2,400	1,200					2,400	1,200	
라운드레일	243X3.2tX1075	2	장	100,000	200,000					100,000	200,000	분체도장, 반사지 포함
고정 B/N	Φ19X180	1	개	2,000	2,000					2,000	2,000	
라운드레일연결 B/N	Φ16X80	4	개	2,500	10,000					2,500	10,000	
소계(제품비)					**293,200**		-		-		**293,200**	2024.09 거래가격 P.264
설치비	특별인부	0.03	인			214,222	5,891			214,222	5,891	표준구간의 50% 적용
	보통인부	0.05	인			165,545	9,022			165,545	9,022	표준구간의 50% 적용
발전기	25kw	0.04	hr	9,437	344	33,571	1,225	3,237	118	46,245	1,687	표준구간의 50% 적용
백호(브레이커 포함)	0.6m^3	0.04	hr	25,459	929	55,700	2,033	34,509	1,259	115,668	4,221	표준구간의 50% 적용
덤프트럭	2.5ton	0.07	hr	7,083	513	47,231	3,424	6,169	447	60,483	4,384	표준구간의 50% 적용
잡재료비	인력품의 3%	1	식	447	447					447	447	
소계(설치비)					**2,233**		**21,595**		**1,824**		**25,652**	
계					**295,433**		**21,595**		**1,824**		**318,852**	

기 본 대 가 표

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
*** 제1호표 : 발전기(25kw)-'시간'당**												
발전기	25kw	1	hr					3,237	3,237	3,237	3,237	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.710 기계값x시간당손료율=13705000x2362x0.0000001
경유	0.001W% S	4.3	l	1,770	7,611					1,770	7,611	2024.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 24%	0.24	식	7,611	1,826					7,611	1,826	
일반기계운전사		1	인			33,571	33,571			33,571	33,571	제4호표
계					**9,437**		**33,571**		**3,237**		**46,245**	
*** 제2호표 : 덤프트럭(2.5ton)-'시간'당**												
덤프트럭	2.5ton	1	hr					6,169	6,169	6,169	6,169	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.697 기계값x시간당손료율=20793000x2967x0.0000001
경유	0.001W% S	2.9	l	1,770	5,133					1,770	5,133	2024.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 38%	0.38	식	5,133	1,950					5,133	1,950	
화물차운전사		1	인			47,231	47,231			47,231	47,231	제5호표
계					**7,083**		**47,231**		**6,169**		**60,483**	
*** 제3호표 : 백호(0.6m^3,대형브레이커 포함)-'시간'당**												
유압식백호	0.6m^3	1	hr					25,681	25,680	25,681	25,680	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.695 기계값x시간당손료율=112684000x2279x0.0000001
대형브레이커		1	hr					8,829	8,829	8,829	8,829	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.696 기계값x시간당손료율=13376000x6601x0.0000001
경유	0.001W% S	11.6	l	1,770	20,532					1,770	20,532	2024.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 24%	0.24	식	20,532	4,927					20,532	4,927	
건설기계운전사		1	인			55,700	55,700			55,700	55,700	제6호표
계					**25,459**		**55,700**		**34,509**		**115,668**	
*** 제4호표 : 일반기계운전사-'시간'당**												
일반기계운전사		0.208	인			161,142	33,571			161,142	33,571	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)

기 본 대 가 표

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
*** 제5호표 : 화물차운전사-'시간'당**												
화물차운전사		0.208	인			226,709	47,231			226,709	47,231	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)
*** 제6호표 : 건설기계운전사-'시간'당**												
건설기계운전사		0.208	인			267,360	55,700			267,360	55,700	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)
*** 노임단가**												
특별인부	2024.1.1기준	1	일		-	214,222	214,222			214,222	214,222	
보통인부	2024.1.1기준	1	일		-	165,545	165,545			165,545	165,545	
철골공	2024.1.1기준	1	일		-	243,126	243,126			243,126	243,126	
일반기계운전사	2024.1.1기준	1	일		-	161,142	161,142			161,142	161,142	
화물차운전사	2024.1.1기준	1	일		-	226,709	226,709			226,709	226,709	
건설기계운전사	2024.1.1기준	1	일		-	267,360	267,360			267,360	267,360	

과 장	담 당	심 사 자	설 계 자	설 계	년 월 일	결 재
				심 사	년 월 일	년 월 일

설 계 서

개 방 형 가 드 레 일 - 노 측 용 (상단분체)

일 자: 2024년 월 일

업체명: 정도산업㈜

T E L : 1577-8549

F A X : (02)3436-6450

일 위 대 가 표

개 방 형 가 드 레 일 - 노 측 용 (상단분체)

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
1. 개방형 가드레일 - 노측용 (H900xW2000-SB4등급)설치공사 "경간"당 (성토부 비탈면구간)												
지 주	Φ139.8X4.3tX2000	1	본	109,700	109,700					109,700	109,700	
보강지주	Φ114.3X4.3tX500	1	본	24,300	24,300					24,300	24,300	
블럭아웃	260X80X4.0T	2	본	13,000	26,000					13,000	26,000	
지 주 캡	Φ139.8용	1	개	2,400	2,400					2,400	2,400	
W 레일	170X3.0tX4330	0.5	장	125,800	62,900					125,800	62,900	분체도장
W 레일	170X3.0tX4330	0.5	장	118,800	59,400					118,800	59,400	용융아연도금
고정 B/N	Φ19X180	2	개	2,000	4,000					2,000	4,000	
레일연결 B/N	Φ18X50	4	개	1,400	5,600					1,400	5,600	
소계(제품비)					**294,300**		-		-		**294,300**	2024.01 거래가격 P.264
설치비	특별인부	0.055	인			214,222	11,782			214,222	11,782	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.746
	보통인부	0.109	인			165,545	18,044			165,545	18,044	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.746
발전기	25kw	0.073	hr	9,437	688	33,571	2,450	3,237	236	46,245	3,374	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.746 기본대가1
백호(브레이커 포함)	0.6m^3	0.073	hr	25,459	1,858	55,700	4,066	34,509	2,519	115,668	8,443	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.746 기본대가3
덤프트럭	2.5ton	0.145	hr	7,083	1,027	47,231	6,848	6,169	894	60,483	8,769	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.746 기본대가2
잡재료비	인력품의 3%	1	식	894	894					894	894	
소계(설치비)					**4,467**		**43,190**		**3,649**		**51,306**	
계					**298,767**		**43,190**		**3,649**		**345,606**	
	* "m" 단가 :	345,606	/ 2m =		**172,803**							

일 위 대 가 표

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
2. 단부(개방형 H900 노측용) 설치공사 "개소"당 (성토부 비탈면구간)												
지 주	Φ139.8X4.3tX2000	0.5	본	109,700	54,850					109,700	54,850	
보강지주	Φ114.3X4.3tX500	0.5	본	24,300	12,150					24,300	12,150	
블럭아웃	260X80X4.0T	1	본	13,000	13,000					13,000	13,000	
지 주 캡	Φ139.8용	0.5	개	2,400	1,200					2,400	1,200	
라운드레일	243X3.2tX1075	1	장	100,000	100,000					100,000	100,000	분체도장, 반사지 포함
라운드레일	243X3.2tX1075	1	장	76,000	76,000					76,000	76,000	용융아연도금, 반사지 포함
고정 B/N	Φ19X180	1	개	2,000	2,000					2,000	2,000	
라운드레일연결 B/N	Φ16X80	4	개	2,500	10,000					2,500	10,000	
소계(제품비)					**269,200**		-		-		**269,200**	2024.01 거래가격 P.264
설치비	특별인부	0.03	인			214,222	5,891			214,222	5,891	표준구간의 50% 적용
	보통인부	0.05	인			165,545	9,022			165,545	9,022	표준구간의 50% 적용
발전기	25kw	0.04	hr	9,437	344	33,571	1,225	3,237	118	46,245	1,687	표준구간의 50% 적용
백호(브레이커 포함)	0.6m^3	0.04	hr	25,459	929	55,700	2,033	34,509	1,259	115,668	4,221	표준구간의 50% 적용
덤프트럭	2.5ton	0.07	hr	7,083	513	47,231	3,424	6,169	447	60,483	4,384	표준구간의 50% 적용
잡재료비	인력품의 3%	1	식	447	447					447	447	
소계(설치비)					**2,233**		**21,595**		**1,824**		**25,652**	
계					**271,433**		**21,595**		**1,824**		**294,852**	

기 본 대 가 표

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
*** 제1호표 : 발전기(25kw)-'시간'당**												
발전기	25kw	1	hr					3,237	3,237	3,237	3,237	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.710 기계값x시간당손료율=13705000x2362x0.0000001
경유	0.001W% S	4.3	l	1,770	7,611					1,770	7,611	2024.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 24%	0.24	식	7,611	1,826					7,611	1,826	
일반기계운전사		1	인			33,571	33,571			33,571	33,571	제4호표
계					**9,437**		**33,571**		**3,237**		**46,245**	
*** 제2호표 : 덤프트럭(2.5ton)-'시간'당**												
덤프트럭	2.5ton	1	hr					6,169	6,169	6,169	6,169	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.697 기계값x시간당손료율=20793000x2967x0.0000001
경유	0.001W% S	2.9	l	1,770	5,133					1,770	5,133	2024.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 38%	0.38	식	5,133	1,950					5,133	1,950	
화물차운전사		1	인			47,231	47,231			47,231	47,231	제5호표
계					**7,083**		**47,231**		**6,169**		**60,483**	
*** 제3호표 : 백호(0.6m^3,대형브레이커 포함)-'시간'당**												
유압식백호	0.6m^3	1	hr					25,681	25,680	25,681	25,680	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.695 기계값x시간당손료율=112684000x2279x0.0000001
대형브레이커		1	hr					8,829	8,829	8,829	8,829	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.696 기계값x시간당손료율=13376000x6601x0.0000001
경유	0.001W% S	11.6	l	1,770	20,532					1,770	20,532	2024.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 24%	0.24	식	20,532	4,927					20,532	4,927	
건설기계운전사		1	인			55,700	55,700			55,700	55,700	제6호표
계					**25,459**		**55,700**		**34,509**		**115,668**	
*** 제4호표 : 일반기계운전사-'시간'당**												
일반기계운전사		0.208	인			161,142	33,571			161,142	33,571	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)

기 본 대 가 표

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
*** 제5호표 : 화물차운전사-'시간'당**												
화물차운전사		0.208	인			226,709	47,231			226,709	47,231	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)
*** 제6호표 : 건설기계운전사-'시간'당**												
건설기계운전사		0.208	인			267,360	55,700			267,360	55,700	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)
*** 노임단가**												
특별인부	2024.1.1기준	1	일		-	214,222	214,222			214,222	214,222	
보통인부	2024.1.1기준	1	일		-	165,545	165,545			165,545	165,545	
철골공	2024.1.1기준	1	일		-	243,126	243,126			243,126	243,126	
일반기계운전사	2024.1.1기준	1	일		-	161,142	161,142			161,142	161,142	
화물차운전사	2024.1.1기준	1	일		-	226,709	226,709			226,709	226,709	
건설기계운전사	2024.1.1기준	1	일		-	267,360	267,360			267,360	267,360	

과 장	담 당	심 사 자	설 계 자	설 계	년 월 일	결 재
				심 사	년 월 일	년 월 일

설 계 서

개 방 형 가 드 레 일 - 노 측 용 (용융아연도금)

일 자: 2024년 월 일

업체명: 정도산업㈜

T E L : 1577-8549

F A X : (02)3436-6450

일 위 대 가 표

개 방 형 가 드 레 일 - 노 측 용 (용융아연도금)

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
1. 개방형 가드레일 - 노측용 (H900xW2000-SB4등급)설치공사 "경간"당 (성토부 비탈면구간)												
지 주	Φ139.8X4.3tX2000	1	본	109,700	109,700					109,700	109,700	
보강지주	Φ114.3X4.3tX500	1	본	24,300	24,300					24,300	24,300	
블럭아웃	260X80X4.0T	2	본	13,000	26,000					13,000	26,000	
지 주 캡	Φ139.8용	1	개	2,400	2,400					2,400	2,400	
W 레일	170X3.0tX4330	1	장	118,800	118,800					118,800	118,800	용융아연도금
고정 B/N	Φ19X180	2	개	2,000	4,000					2,000	4,000	
레일연결 B/N	Φ18X50	4	개	1,400	5,600					1,400	5,600	
소계(제품비)					**290,800**		-		-		**290,800**	2024.01 거래가격 P.264
설치비	특별인부	0.055	인			214,222	11,782			214,222	11,782	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.746
	보통인부	0.109	인			165,545	18,044			165,545	18,044	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.746
발전기	25kw	0.073	hr	9,437	688	33,571	2,450	3,237	236	46,245	3,374	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.746 기본대가1
백호(브레이커 포함)	0.6m^3	0.073	hr	25,459	1,858	55,700	4,066	34,509	2,519	115,668	8,443	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.746 기본대가3
덤프트럭	2.5ton	0.145	hr	7,083	1,027	47,231	6,848	6,169	894	60,483	8,769	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.746 기본대가2
잡재료비	인력품의 3%	1	식	894	894					894	894	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.746
소계(설치비)					**4,467**		**43,190**		**3,649**		**51,306**	
계					**295,267**		**43,190**		**3,649**		**342,106**	
	* "m" 단가 :	342,106		/ 2m =	171,053							

일 위 대 가 표

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
2. 단부(개방형 H900 노측용) 설치공사 "개소"당 (성토부 비탈면구간)												
지 주	Φ139.8X4.3tX2000	0.5	본	109,700	54,850					109,700	54,850	
보강지주	Φ114.3X4.3tX500	0.5	본	24,300	12,150					24,300	12,150	
블럭아웃	260X80X4.0T	1	본	13,000	13,000					13,000	13,000	
지 주 캡	Φ139.8용	0.5	개	2,400	1,200					2,400	1,200	
라운드레일	243X3.2tX1075	2	장	76,000	152,000					76,000	152,000	용융아연도금, 반사지 포함
고정 B/N	Φ19X180	1	개	2,000	2,000					2,000	2,000	
라운드레일연결 B/N	Φ16X80	4	개	2,500	10,000					2,500	10,000	
소계(제품비)					**245,200**		-		-		**245,200**	2024.01 거래가격 P.264
설치비	특별인부	0.03	인			214,222	5,891			214,222	5,891	표준구간의 50% 적용
	보통인부	0.05	인			165,545	9,022			165,545	9,022	표준구간의 50% 적용
발전기	25kw	0.04	hr	9,437	344	33,571	1,225	3,237	118	46,245	1,687	표준구간의 50% 적용
백호(브레이커 포함)	0.6m^3	0.04	hr	25,459	929	55,700	2,033	34,509	1,259	115,668	4,221	표준구간의 50% 적용
덤프트럭	2.5ton	0.07	hr	7,083	513	47,231	3,424	6,169	447	60,483	4,384	표준구간의 50% 적용
잡재료비	인력품의 3%	1	식	447	447					447	447	
소계(설치비)					**2,233**		**21,595**		**1,824**		**25,652**	
계					**247,433**		**21,595**		**1,824**		**270,852**	

기 본 대 가 표

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
*** 제1호표 : 발전기(25kw)-'시간'당**												
발전기	25kw	1	hr					3,237	3,237	3,237	3,237	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.710 기계값x시간당손료율=13705000x2362x0.0000001
경유	0.001W% S	4.3	l	1,770	7,611					1,770	7,611	2024.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 24%	0.24	식	7,611	1,826					7,611	1,826	
일반기계운전사		1	인			33,571	33,571			33,571	33,571	제4호표
계					**9,437**		**33,571**		**3,237**		**46,245**	
*** 제2호표 : 덤프트럭(2.5ton)-'시간'당**												
덤프트럭	2.5ton	1	hr					6,169	6,169	6,169	6,169	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.697 기계값x시간당손료율=20793000x2967x0.0000001
경유	0.001W% S	2.9	l	1,770	5,133					1,770	5,133	2024.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 38%	0.38	식	5,133	1,950					5,133	1,950	
화물차운전사		1	인			47,231	47,231			47,231	47,231	제5호표
계					**7,083**		**47,231**		**6,169**		**60,483**	
*** 제3호표 : 백호(0.6m^3,대형브레이커 포함)-'시간'당**												
유압식백호	0.6m^3	1	hr					25,681	25,680	25,681	25,680	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.695 기계값x시간당손료율=112684000x2279x0.0000001
대형브레이커		1	hr					8,829	8,829	8,829	8,829	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.696 기계값x시간당손료율=13376000x6601x0.0000001
경유	0.001W% S	11.6	l	1,770	20,532					1,770	20,532	2024.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 24%	0.24	식	20,532	4,927					20,532	4,927	
건설기계운전사		1	인			55,700	55,700			55,700	55,700	제6호표
계					**25,459**		**55,700**		**34,509**		**115,668**	
*** 제4호표 : 일반기계운전사-'시간'당**												
일반기계운전사		0.208	인			161,142	33,571			161,142	33,571	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)

기 본 대 가 표

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
*** 제5호표 : 화물차운전사-'시간'당**												
화물차운전사		0.208	인			226,709	47,231			226,709	47,231	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)
*** 제6호표 : 건설기계운전사-'시간'당**												
건설기계운전사		0.208	인			267,360	55,700			267,360	55,700	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)
*** 노임단가**												
특별인부	2024.1.1기준	1	일		-	214,222	214,222			214,222	214,222	
보통인부	2024.1.1기준	1	일		-	165,545	165,545			165,545	165,545	
철골공	2024.1.1기준	1	일		-	243,126	243,126			243,126	243,126	
일반기계운전사	2024.1.1기준	1	일		-	161,142	161,142			161,142	161,142	
화물차운전사	2024.1.1기준	1	일		-	226,709	226,709			226,709	226,709	
건설기계운전사	2024.1.1기준	1	일		-	267,360	267,360			267,360	267,360	