

과 장	담 당	심 사 자	설 계 자	설 계	년 월 일	결 재
				심 사	년 월 일	년 월 일

## 설 계 서

개 방 형 가 드 레 일 - 노 측 용 (용융아연도금)

일 자: 2026년 월 일

업체명: 정도산업(주)

T E L : 1577-8549

F A X : (02)3436-6450

# 일 위 대 가 표

개 방 형 가 드 레 일 - 노 측 용 (용융아연도금)												
공 종	규 격	수 량	단 위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
<b>1. 개방형 가드레일 - 노측용 (H850xW3000-SB2등급)설치공사 "경간"당 (성토부 비탈면구간)</b>												
지 주	Φ139.8X4.5tX2000	1	본	109,700	109,700					109,700	109,700	
블럭아웃	260X80X4.0T	2	본	13,000	26,000					13,000	26,000	
지 주 캡	Φ139.8용	1	개	2,400	2,400					2,400	2,400	
W 레일	170X3.0tX6330	1	장	173,300	173,300					173,300	173,300	용융아연도금
고정 B/N	Φ19X180	2	개	2,000	4,000					2,000	4,000	
레일연결 B/N	Φ18X50	4	개	1,400	5,600					1,400	5,600	
<b>소계(제품비)</b>					<b>321,000</b>		-		-		<b>321,000</b>	2026.01 거래가격 P.267
설치비	특별인부	0.075	인			226,122	16,959			226,122	16,959	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.764
	보통인부	0.150	인			172,068	25,810			172,068	25,810	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.764
발전기	25kw	0.100	hr	8,828	882	36,248	3,624	3,413	341	48,489	4,847	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.764 기본대가1
백호(브레이커 포함)	0.6m <sup>3</sup>	0.100	hr	20,607	2,060	59,020	5,902	32,779	3,277	112,406	11,239	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.764 기본대가3
덤프트럭	2.5ton	0.200	hr	6,626	1,325	49,778	9,955	6,522	1,304	62,926	12,584	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.764 기본대가2
잡재료비	인력품의 3%	1	식	1,283	1,283					1,283	1,283	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.764
<b>소계(설치비)</b>					<b>5,550</b>		<b>62,250</b>		<b>4,922</b>		<b>72,722</b>	
<b>계</b>					<b>326,550</b>		<b>62,250</b>		<b>4,922</b>		<b>393,722</b>	
	<b>* "m" 단가 :</b>	<b>393,722</b>	<b>/ 3m =</b>	<b>131,241</b>								

## 일 위 대 가 표

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
<b>2. 단부(개방형 H850 노측용) 설치공사 "개소"당 (성토부 비탈면구간)</b>												
지 주	Φ139.8X4.5tX2000	0.5	본	109,700	54,850					109,700	54,850	
블럭아웃	260X80X4.0T	1	본	13,000	13,000					13,000	13,000	
지 주 캡	Φ139.8용	0.5	개	2,400	1,200					2,400	1,200	
라운드레일	243X3.2tX1230	2	장	76,000	152,000					76,000	152,000	용융아연도금, 반사지 포함
고정 B/N	Φ19X180	1	개	2,000	2,000					2,000	2,000	
라운드레일연결 B/N	Φ16X400	4	개	3,200	12,800					3,200	12,800	
<b>소계(제품비)</b>					<b>235,850</b>		-		-		<b>235,850</b>	2026.01 거래가격 P.267
설치비	특별인부	0.04	인			226,122	8,479			226,122	8,479	표준구간의 50%
	보통인부	0.08	인			172,068	12,905			172,068	12,905	표준구간의 50%
발전기	25kw	0.05	hr	8,828	441	36,248	1,812	3,413	170	48,489	2,423	표준구간의 50%
백호(브레이커 포함)	0.6m <sup>3</sup>	0.05	hr	20,607	1,030	59,020	2,951	32,779	1,638	112,406	5,619	표준구간의 50%
덤프트럭	2.5ton	0.10	hr	6,626	662	49,778	4,977	6,522	652	62,926	6,291	표준구간의 50%
잡재료비	인력품의 3%	1	식	641	641					641	641	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.764
<b>소계(설치비)</b>					<b>2,774</b>		<b>31,124</b>		<b>2,460</b>		<b>36,358</b>	
<b>계</b>					<b>238,624</b>		<b>31,124</b>		<b>2,460</b>		<b>272,208</b>	

# 기 본 대 가 표

공 종	규 격	수 량	단 위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
<b>* 제1호표 : 발전기(25kw)-'시간'당</b>												
발전기	25kw	1	hr					3,414	3,413	3,414	3,413	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.729 기계값x시간당손료율=14452000x2362x0.0000001
경유	0.001W% S	4.3	ℓ	1,656	7,120					1,656	7,120	2026.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 24%	0.24	식	7,120	1,708					7,120	1,708	
일반기계운전사		1	인			36,249	36,248			36,249	36,248	제4호표
<b>계</b>					<b>8,828</b>		<b>36,248</b>		<b>3,413</b>		<b>48,489</b>	
<b>* 제2호표 : 덤프트럭(2.5ton)-'시간'당</b>												
덤프트럭	2.5ton	1	hr					6,522	6,522	6,522	6,522	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.716 기계값x시간당손료율=12982000x2967x0.0000001
경유	0.001W% S	2.9	ℓ	1,656	4,802					1,656	4,802	2026.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 38%	0.38	식	4,802	1,824					4,802	1,824	
화물차운전사		1	인			49,778	49,778			49,778	49,778	제5호표
<b>계</b>					<b>6,626</b>		<b>49,778</b>		<b>6,522</b>		<b>62,926</b>	
<b>* 제3호표 : 백호(0.6m³, 대형브레이커 포함)-'시간'당</b>												
유압식백호	0.6m³	1	hr					23,423	23,423	23,423	23,423	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.714 기계값x시간당손료율=112342000x2085x0.0000001
대형브레이커		1	hr					9,356	9,356	9,356	9,356	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.715 기계값x시간당손료율=14174000x6601x0.0000001
경유	0.001W% S	10.2	ℓ	1,656	16,891					1,656	16,891	2026.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 22%	0.22	식	16,891	3,716					16,891	3,716	
건설기계운전사		1	인			59,020	59,020			59,020	59,020	제6호표
<b>계</b>					<b>20,607</b>		<b>59,020</b>		<b>32,779</b>		<b>112,406</b>	
<b>* 제4호표 : 일반기계운전사-'시간'당</b>												
일반기계운전사		0.208	인			173,995	36,249			173,995	36,249	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)
<b>* 제5호표 : 화물차운전사-'시간'당</b>												
화물차운전사		0.208	인			238,936	49,778			238,936	49,778	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)

## 기 본 대 가 표

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
<b>* 제6호표 : 건설기계운전사-'시간'당</b>												
건설기계운전사		0.208	인			283,297	59,020			283,297	59,020	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)
<b>* 노임단가</b>												
특별인부	2026.1.1기준	1	일		-	226,122	226,122			226,122	226,122	
보통인부	2026.1.1기준	1	일		-	172,068	172,068			172,068	172,068	
철골공	2026.1.1기준	1	일		-	252,641	252,641			252,641	252,641	
일반기계운전사	2026.1.1기준	1	일		-	173,995	173,995			173,995	173,995	
화물차운전사	2026.1.1기준	1	일		-	238,936	238,936			238,936	238,936	
건설기계운전사	2026.1.1기준	1	일		-	283,297	283,297			283,297	283,297	

과 장	담 당	심 사 자	설 계 자	설 계	년 월 일	결 재
				심 사	년 월 일	년 월 일

## 설 계 서

개 방 형 가 드 레 일 - 노 측 용 (상단분체)

일 자: 2026년 월 일

업체명: 정도산업(주)

T E L : 1577-8549

F A X : (02)3436-6450

# 일 위 대 가 표

개 방 형 가 드 레 일 - 노 측 용 (상단분체)												
공 종	규 격	수 량	단 위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
<b>1. 개방형 가드레일 - 노측용 (H850xW3000-SB2등급)설치공사 "경간"당 (성토부 비탈면구간)</b>												
지 주	Φ139.8X4.5tX2000	1	본	109,700	109,700					109,700	109,700	
블럭아웃	260X80X4.0T	2	본	13,000	26,000					13,000	26,000	
지 주 캡	Φ139.8용	1	개	2,400	2,400					2,400	2,400	
W 레일	170X3.0tX6330	0.5	장	178,200	89,100					178,200	89,100	분체도장
W 레일	170X3.0tX6330	0.5	장	173,300	86,650					173,300	86,650	용융아연도금
고정 B/N	Φ19X180	2	개	2,000	4,000					2,000	4,000	
레일연결 B/N	Φ18X50	4	개	1,400	5,600					1,400	5,600	
<b>소계(제품비)</b>					<b>323,450</b>		-		-		<b>323,450</b>	2026.01 거래가격 P.267
설치비	특별인부	0.075	인			226,122	16,959			226,122	16,959	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.764
	보통인부	0.150	인			172,068	25,810			172,068	25,810	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.764
발전기	25kw	0.100	hr	8,828	882	36,248	3,624	3,413	341	48,489	4,847	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.764 기본대가1
백호(브레이커 포함)	0.6m <sup>3</sup>	0.100	hr	20,607	2,060	59,020	5,902	32,779	3,277	112,406	11,239	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.764 기본대가3
덤프트럭	2.5ton	0.200	hr	6,626	1,325	49,778	9,955	6,522	1,304	62,926	12,584	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.764 기본대가2
잡재료비	인력품의 3%	1	식	1,283	1,283					1,283	1,283	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.764
<b>소계(설치비)</b>					<b>5,550</b>		<b>62,250</b>		<b>4,922</b>		<b>72,722</b>	
<b>계</b>					<b>329,000</b>		<b>62,250</b>		<b>4,922</b>		<b>396,172</b>	
	<b>* "m" 단가 :</b>	<b>396,172</b>	<b>/ 3m =</b>	<b>132,058</b>								

## 일 위 대 가 표

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
<b>2. 단부(개방형 H850 노측용) 설치공사 "개소"당 (성토부 비탈면구간)</b>												
지 주	Φ139.8X4.5tX2000	0.5	본	60,000	30,000					60,000	30,000	
블럭아웃	260X80X4.0T	1	본	18,000	18,000					18,000	18,000	
지 주 캡	Φ139.8용	0.5	개	6,900	3,450					6,900	3,450	
라운드레일	243X3.2tX1230	1	장	100,000	100,000					100,000	100,000	상단분체, 반사지 포함
라운드레일	243X3.2tX1230	1	장	76,000	76,000					76,000	76,000	용융아연도금, 반사지 포함
고정 B/N	Φ19X180	1	개	2,100	2,100					2,100	2,100	
라운드레일연결 B/N	Φ16X400	4	개	3,200	12,800					3,200	12,800	
<b>소계(제품비)</b>					<b>242,350</b>		-		-		<b>242,350</b>	2026.01 거래가격 P.267
설치비	특별인부	0.04	인			226,122	8,479			226,122	8,479	표준구간의 50%
	보통인부	0.08	인			172,068	12,905			172,068	12,905	표준구간의 50%
발전기	25kw	0.05	hr	8,828	441	36,248	1,812	3,413	170	48,489	2,423	표준구간의 50%
백호(브레이커 포함)	0.6m <sup>3</sup>	0.05	hr	20,607	1,030	59,020	2,951	32,779	1,638	112,406	5,619	표준구간의 50%
덤프트럭	2.5ton	0.10	hr	6,626	662	49,778	4,977	6,522	652	62,926	6,291	표준구간의 50%
잡재료비	인력품의 3%	1	식	641	641					641	641	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.764
<b>소계(설치비)</b>					<b>2,774</b>		<b>31,124</b>		<b>2,460</b>		<b>36,358</b>	
<b>계</b>					<b>245,124</b>		<b>31,124</b>		<b>2,460</b>		<b>278,708</b>	

# 기 본 대 가 표

공 종	규 격	수 량	단 위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
<b>* 제1호표 : 발전기(25kw)-'시간'당</b>												
발전기	25kw	1	hr					3,414	3,413	3,414	3,413	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.729 기계값x시간당손료율=14452000x2362x0.0000001
경유	0.001W% S	4.3	ℓ	1,656	7,120					1,656	7,120	2026.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 24%	0.24	식	7,120	1,708					7,120	1,708	
일반기계운전사		1	인			36,249	36,248			36,249	36,248	제4호표
<b>계</b>					<b>8,828</b>		<b>36,248</b>		<b>3,413</b>		<b>48,489</b>	
<b>* 제2호표 : 덤프트럭(2.5ton)-'시간'당</b>												
덤프트럭	2.5ton	1	hr					6,522	6,522	6,522	6,522	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.716 기계값x시간당손료율=12982000x2967x0.0000001
경유	0.001W% S	2.9	ℓ	1,656	4,802					1,656	4,802	2026.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 38%	0.38	식	4,802	1,824					4,802	1,824	
화물차운전사		1	인			49,778	49,778			49,778	49,778	제5호표
<b>계</b>					<b>6,626</b>		<b>49,778</b>		<b>6,522</b>		<b>62,926</b>	
<b>* 제3호표 : 백호(0.6m³, 대형브레이커 포함)-'시간'당</b>												
유압식백호	0.6m³	1	hr					23,423	23,423	23,423	23,423	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.714 기계값x시간당손료율=112342000x2085x0.0000001
대형브레이커		1	hr					9,356	9,356	9,356	9,356	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.715 기계값x시간당손료율=14174000x6601x0.0000001
경유	0.001W% S	10.2	ℓ	1,656	16,891					1,656	16,891	2026.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 22%	0.22	식	16,891	3,716					16,891	3,716	
건설기계운전사		1	인			59,020	59,020			59,020	59,020	제6호표
<b>계</b>					<b>20,607</b>		<b>59,020</b>		<b>32,779</b>		<b>112,406</b>	
<b>* 제4호표 : 일반기계운전사-'시간'당</b>												
일반기계운전사		0.208	인			173,995	36,249			173,995	36,249	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)
<b>* 제5호표 : 화물차운전사-'시간'당</b>												
화물차운전사		0.208	인			238,936	49,778			238,936	49,778	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)

## 기 본 대 가 표

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
<b>* 제6호표 : 건설기계운전사-'시간'당</b>												
건설기계운전사		0.208	인			283,297	59,020			283,297	59,020	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)
<b>* 노임단가</b>												
특별인부	2026.1.1기준	1	일		-	226,122	226,122			226,122	226,122	
보통인부	2026.1.1기준	1	일		-	172,068	172,068			172,068	172,068	
철골공	2026.1.1기준	1	일		-	252,641	252,641			252,641	252,641	
일반기계운전사	2026.1.1기준	1	일		-	173,995	173,995			173,995	173,995	
화물차운전사	2026.1.1기준	1	일		-	238,936	238,936			238,936	238,936	
건설기계운전사	2026.1.1기준	1	일		-	283,297	283,297			283,297	283,297	

과 장	담 당	심 사 자	설 계 자	설 계	년 월 일	결 재
				심 사	년 월 일	년 월 일

## 설 계 서

개 방 형 가 드 레 일 - 노 측 용 (전체분체)

일 자: 2026년 월 일

업체명: 정도산업(주)

T E L : 1577-8549

F A X : (02)3436-6450

# 일 위 대 가 표

개 방 형 가 드 레 일 - 노 측 용 (전체분체)												
공 종	규 격	수 량	단 위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
<b>1. 개방형 가드레일 - 노측용 (H850xW3000-SB2등급)설치공사 "경간"당 (성토부 비탈면구간)</b>												
지 주	Φ139.8X4.5tX2000	1	본	109,700	109,700					109,700	109,700	
블럭아웃	260X80X4.0T	2	본	13,000	26,000					13,000	26,000	
지 주 캡	Φ139.8용	1	개	2,400	2,400					2,400	2,400	
W 레일	170X3.0tX6330	1	장	178,200	178,200					178,200	178,200	분체도장
고정 B/N	Φ19X180	2	개	2,000	4,000					2,000	4,000	
레일연결 B/N	Φ18X50	4	개	1,400	5,600					1,400	5,600	
<b>소계(제품비)</b>					<b>325,900</b>		-		-		<b>325,900</b>	2026.01 거래가격 P.267
설치비	특별인부	0.075	인			226,122	16,959			226,122	16,959	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.764
	보통인부	0.150	인			172,068	25,810			172,068	25,810	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.764
발전기	25kw	0.100	hr	8,828	882	36,248	3,624	3,413	341	48,489	4,847	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.764 기본대가1
백호(브레이커 포함)	0.6m <sup>3</sup>	0.100	hr	20,607	2,060	59,020	5,902	32,779	3,277	112,406	11,239	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.764 기본대가3
덤프트럭	2.5ton	0.200	hr	6,626	1,325	49,778	9,955	6,522	1,304	62,926	12,584	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.764 기본대가2
잡재료비	인력품의 3%	1	식	1,283	1,283					1,283	1,283	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.764
<b>소계(설치비)</b>					<b>5,550</b>		<b>62,250</b>		<b>4,922</b>		<b>72,722</b>	
<b>계</b>					<b>331,450</b>		<b>62,250</b>		<b>4,922</b>		<b>398,622</b>	
	<b>* "m" 단가 :</b>	<b>398,622</b>	<b>/ 3m =</b>	<b>132,874</b>								

## 일 위 대 가 표

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
<b>2. 단부(개방형 H850 노축용) 설치공사 "개소"당 (성토부 비탈면구간)</b>												
지 주	Φ139.8X4.5tX2000	0.5	본	60,000	30,000					60,000	30,000	
블럭아웃	260X80X4.0T	1	본	18,000	18,000					18,000	18,000	
지 주 캡	Φ139.8용	0.5	개	6,900	3,450					6,900	3,450	
라운드레일	243X3.2tX1230	2	장	100,000	200,000					100,000	200,000	상단분체, 반사지 포함
고정 B/N	Φ19X180	1	개	2,100	2,100					2,100	2,100	
라운드레일연결 B/N	Φ16X400	4	개	3,200	12,800					3,200	12,800	
<b>소계(제품비)</b>					<b>266,350</b>		-		-		<b>266,350</b>	2026.01 거래가격 P.267
설치비	특별인부	0.04	인			226,122	8,479			226,122	8,479	표준구간의 50%
	보통인부	0.08	인			172,068	12,905			172,068	12,905	표준구간의 50%
발전기	25kw	0.05	hr	8,828	441	36,248	1,812	3,413	170	48,489	2,423	표준구간의 50%
백호(브레이커 포함)	0.6m <sup>3</sup>	0.05	hr	20,607	1,030	59,020	2,951	32,779	1,638	112,406	5,619	표준구간의 50%
덤프트럭	2.5ton	0.10	hr	6,626	662	49,778	4,977	6,522	652	62,926	6,291	표준구간의 50%
잡재료비	인력품의 3%	1	식	641	641					641	641	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.764
<b>소계(설치비)</b>					<b>2,774</b>		<b>31,124</b>		<b>2,460</b>		<b>36,358</b>	
<b>계</b>					<b>269,124</b>		<b>31,124</b>		<b>2,460</b>		<b>302,708</b>	

# 기 본 대 가 표

공 종	규 격	수 량	단 위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
<b>* 제1호표 : 발전기(25kw)-'시간'당</b>												
발전기	25kw	1	hr					3,414	3,413	3,414	3,413	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.729 기계값x시간당손료율=14452000x2362x0.0000001
경유	0.001W% S	4.3	ℓ	1,656	7,120					1,656	7,120	2026.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 24%	0.24	식	7,120	1,708					7,120	1,708	
일반기계운전사		1	인			36,249	36,248			36,249	36,248	제4호표
<b>계</b>					<b>8,828</b>		<b>36,248</b>		<b>3,413</b>		<b>48,489</b>	
<b>* 제2호표 : 덤프트럭(2.5ton)-'시간'당</b>												
덤프트럭	2.5ton	1	hr					6,522	6,522	6,522	6,522	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.716 기계값x시간당손료율=12982000x2967x0.0000001
경유	0.001W% S	2.9	ℓ	1,656	4,802					1,656	4,802	2026.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 38%	0.38	식	4,802	1,824					4,802	1,824	
화물차운전사		1	인			49,778	49,778			49,778	49,778	제5호표
<b>계</b>					<b>6,626</b>		<b>49,778</b>		<b>6,522</b>		<b>62,926</b>	
<b>* 제3호표 : 백호(0.6m³, 대형브레이커 포함)-'시간'당</b>												
유압식백호	0.6m³	1	hr					23,423	23,423	23,423	23,423	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.714 기계값x시간당손료율=112342000x2085x0.0000001
대형브레이커		1	hr					9,356	9,356	9,356	9,356	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.715 기계값x시간당손료율=14174000x6601x0.0000001
경유	0.001W% S	10.2	ℓ	1,656	16,891					1,656	16,891	2026.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 22%	0.22	식	16,891	3,716					16,891	3,716	
건설기계운전사		1	인			59,020	59,020			59,020	59,020	제6호표
<b>계</b>					<b>20,607</b>		<b>59,020</b>		<b>32,779</b>		<b>112,406</b>	
<b>* 제4호표 : 일반기계운전사-'시간'당</b>												
일반기계운전사		0.208	인			173,995	36,249			173,995	36,249	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)
<b>* 제5호표 : 화물차운전사-'시간'당</b>												
화물차운전사		0.208	인			238,936	49,778			238,936	49,778	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)

## 기 본 대 가 표

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
<b>* 제6호표 : 건설기계운전사-'시간'당</b>												
건설기계운전사		0.208	인			283,297	59,020			283,297	59,020	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)
<b>* 노임단가</b>												
특별인부	2026.1.1기준	1	일		-	226,122	226,122			226,122	226,122	
보통인부	2026.1.1기준	1	일		-	172,068	172,068			172,068	172,068	
철골공	2026.1.1기준	1	일		-	252,641	252,641			252,641	252,641	
일반기계운전사	2026.1.1기준	1	일		-	173,995	173,995			173,995	173,995	
화물차운전사	2026.1.1기준	1	일		-	238,936	238,936			238,936	238,936	
건설기계운전사	2026.1.1기준	1	일		-	283,297	283,297			283,297	283,297	