


‘정도산업’ 의 새로운 코퍼레이트 마크는 도로, 안전을 모티브로 형상화하여 기술과 신뢰를 바탕으로 무한한 가치를 창조한다라는 정도산업의 새로운 브랜드 가치를 반영하고 있습니다.



• 그리드



시그니취는 워드마크와의 조화를 고려하여 디자인하였으며 정해진 아이템만 적용하여야 한다.
임의로 변형해서는 안되며, 활용 시에는 반드시 정해진 메뉴얼 데이터를 활용한다.



시그니취는 워드마크와의 조화를 고려하여 디자인하였으며 정해진 아이템만 적용하여야 한다.
임의로 변형해서는 안되며, 활용 시에는 반드시 정해진 메뉴얼 데이터를 활용한다.

• 좌우조합



• 상하조합



전용색상은 워드마크, 시그니취와 더불어 정도산업의 이미지를 형성하는 중요한 요소이다.
효과적인 사용을 위해서는 인쇄방법, 잉크의 농도, 종이의 재질 등을 검토하여 매뉴얼이 정한 색상을 유지해야 하며, 사인용 비닐소재, 실크스크린, 페인트 도료, 아크릴 소재 등에 있어서도 최대한 표준색상(PANTONE COLOR)에 가깝게 구현되어야 한다.

• 시그니취



PANTONE BLUE 072C
C:100 M:96 Y:16 K:0
R:6 G:4 B:159



PANTONE 1585C
C:0 M:71 Y:87 K:0
R:255 G:108 B:12

색상활용은 시그니취의 명시성과 심미성을 확보하여 바람직한 색상 이미지를 표현하기 위해 예시한 규정이다.
예시한 색상 기준을 면밀히 검토한 후 적용한다.

• Full Color 표현

색상표현 시에는 반드시 Full Color 표현을
최우선으로 고려하여야 한다.



• 2도 표현

Full Color 사용이 불가능한 경우에는 차선으로
2도 표현을 활용한다.



• 단도 표현

Full Color 사용이 불가능한 응용항목에 한해 적용한다.
(신주사인, 표창장 커버 등 참고)




• 흑백 표현

흑백매체 적용 시에만 활용한다.
(신문광고 참고)



• Gray Scale



색상활용은 시그니취의 명시성과 심미성을 확보하여 바람직한 색상 이미지를 표현하기 위해 예시한 규정이다.
예시한 색상 기준을 면밀히 검토한 후 적용한다.



PANTONE BLUE 072C 바탕에
Full Color 표현



PANTONE BLUE 072C 바탕에
White 1도 표현



White 바탕에
PANTONE BLUE 072C 1도 표현



White 바탕에 Full Color 표현



PANTONE 1585C 바탕에
Full Color 표현



PANTONE 1585C 바탕에
White 1도 표현



White 바탕에
PANTONE 1585C 1도 표현



금색(PANTONE 872C) 바탕에
Full Color 표현 금지



금색(PANTONE 872C) 바탕에
White 1도 표현



White 바탕에
금색(PANTONE 872C) 1도 표현



금색(PANTONE 872C) 바탕에
금색 표현



은색(PANTONE 877C) 바탕에
Full Color 표현 금지



은색(PANTONE 877C) 바탕에
White 1도 표현



White 바탕에
은색(PANTONE 877C) 1도 표현



은색(PANTONE 877C) 바탕에
은색 표현



Black 바탕에 PANTONE 1585C,
White 2도 표현



Black 바탕에 White 1도 표현



White 바탕에 Black 1도 표현



PANTONE Cool Gray 11 C 바탕에
Full Color 표현



PANTONE Cool Gray 11 C 바탕에
PANTONE 1585C, White 2도 표현



White 바탕에
PANTONE Cool Gray 11 C
1도 표현



위의 예처럼 유사한 명도의 컬러나 이미지 위에 적용되어 삼각형의 그래픽 엘리먼트 부분과 배경의 경계가 모호할 경우에는 흰색 테두리로 처리하여 표현한다.
김의의 두께로 테두리를 만드는 것을 금지하고 반드시 예시된 데이터를 발췌하여 사용한다.

금지규정은 정도산업 이미지를 보다 철저하게 관리하기 위한 규정이다.
제작 시에는 반드시 아래에 제시한 규정을 주의 깊게 살펴야 하며, 판단이 어려운 경우에는 반드시
본사 브랜드 관리부서(홍보실)와 협의 후 적용해야 한다.



정도산업을 임의로 변경하여 사용하는 경우



삼각형의 그래픽 엘리먼트 위치를 임의로 변경하여 사용하는 경우




삼각형의 그래픽 엘리먼트 기울기를 임의로 변경하여 사용하는 경우




삼각형의 그래픽 엘리먼트 좌우 비례를 임의로 변경하여 사용하는 경우



정도산업 기울기를 임의로 변경하여 사용하는 경우



시그니처를 임의로 변경하여 사용하는 경우



정도산업 색상을 임의로 변경하여 사용하는 경우



삼각형의 그래픽 엘리먼트 부분 색상을 임의로 변경하여 사용하는 경우



복잡한 패턴 위에 적용한 경우